



EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器 > CORCOM CU 系列多功能插口式滤波器



滤波器类型: 电源输入模块

输入电压选择: 无

滤波器开关类型: SPST

滤波器屏蔽类型: 屏蔽

安装角度: 垂直

所有 CORCOM CU 系列多功能插口式滤波器 (19)

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
接地选项	无
滤波器类型	电源输入模块
滤波器开关类型	SPST
滤波器输入端接类型	IEC
滤波器输出端接类型	.187" FASTON
滤波要求	已滤波
滤波器连接器类型	IEC 60320-1 C-14

结构特性

保险丝选项	无
-------	---

电气特征

输入电压选择	无
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	250 μA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	400 μA
滤波器额定电流	6 A
额定电压（最大值）	250 VAC

主体特性



滤波器屏蔽类型	屏蔽
---------	----

机械附件

安装角度	垂直
滤波器安装方式	卡口

壳体特性

小尺寸	是
-----	---

尺寸

	.157（最大值） in
--	--------------

使用环境

工组温度范围	-10 – 40 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (5.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-C8911
CORCOM CU 系列多功能插口式滤波器

TE 产品编号 1609142-1
GA400 POWER LINE CO= F6946

该系列中的其他产品 | Corcom CU

IEC 无滤波插口(4)

多功能插口式滤波器(19)

客户还购买了

TE 产品编号EEC-5X650B
DEUTSCH PCB 外壳

TE 产品编号1-1721150-5
ORWH 10 AMP PCB 继电器

TE 产品编号1-1879461-1
厚膜电阻器：电流感应

TE 产品编号1-1624117-6
BMB-B 0805 600R

TE 产品编号1-1734775-1
Std USB Type A, Flag, T/H, 1.8A

TE 产品编号1-1624117-3
BMB-L 0805 300R

TE 产品编号1-406525-1
IMJ,NO SHLD,8P,TRAY, SN

TE 产品编号1-5050871-9
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-5

TE 产品编号1-440146-5
1.25mm WTB Socket, Housing, 15p

TE 产品编号1-2106751-4
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 20AWG



文档

产品图纸

6CUFS1=F8300

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609113-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609113-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1609113-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE

英文版本

1654001_Corcom_Product_Guide_CU_Series

英文版本

1-1654250-1_CORCOM_EMI_RFI_QRG

英文版本

CORCOM_CU_SERIES

英文版本

Corcom Combined Selector Charts

英文版本