

D-SCE-1K-9.5-50-S1-9

✓ 有效

TE 内部编号 412575-000

Printable Tubing, Ladder Printable Tubing Type, Fluid Resistant  
Printable Tubing Grade, 3:1 Printable Tubing Shrink Ratio, White, 1  
Prescore

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > D-SCE 耐流体性套管



可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **耐流体腐蚀**

可打印套管收缩率: 3:1

主要产品颜色: **白色**

前期划痕数量: 1

[所有 D-SCE 耐流体性套管 \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 可打印套管类型 | 分段套管  |
| 可打印套管等级 | 耐流体腐蚀 |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 可打印套管收缩率 | 3:1 |
| 主要产品颜色   | 白色  |
| 每个套管的标记数 | 2   |

尺寸

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 产品长度     | 25 mm[1 in]                 |
| 提供的内径    | 9.5 mm[.375 in]             |
| 恢复的内径    | 3.1 mm[.125 in]             |
| 兼容电缆直径范围 | 3.4 – 8.1 mm[.137 – .32 in] |

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -75 – 135 °C[-103 – 275 °F] |
|--------|-----------------------------|

操作/应用

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 建议的色带 | 请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》 |
|-------|--------------------------------------|



打印机/标签特性

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 建议的打印机 | 请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》 |
| 打印机类型  | Thermal Transfer                     |
| 前期划痕数量 | 1                                    |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CP8122-000  
T6112DS-PRINTER



TE 产品编号 311292-000  
TMS-RJS-RIBBON-4DSCE



TE 产品编号 F55931-000  
1966-RIBBON



TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER

TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186538-1  
RIB-1982-300-110-L-0

TE 产品编号 1-2186540-1  
RIB-1982-300-60-L-0

TE 产品编号 1-2186549-1  
RIB-1982-240-110-L-0-T200

客户还购买了

TE 产品编号1-963224-1  
低和中等功率接头

TE 产品编号1-2823582-6  
M12 组件工具

TE 产品编号2-325806-2  
AMPOWER 端子无螺钉孔

TE 产品编号ZPF000000000003624  
724-1063-12

TE 产品编号2-1586040-4  
24P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0

TE 产品编号2-1445055-2  
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

TE 产品编号1-794612-0  
PIN CONT 20-24 TIN PLATE L/P

TE 产品编号2-1586040-2  
22P VAL-U-LOK VRT HDR W/P V0

TE 产品编号1856390-3  
Clip FASTON R 2,8x0,5 Bz ph et

TE 产品编号2103154-3  
CABLE SEAL, SIZE 3, HVA280

文档



数据表/目录页

D-SCE Heat Shrink Identification Sleeves

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本