



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > CSL 自层叠聚酯标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: No

标签宽度: 33.3 mm [ 1.31 in ]

[所有 CSL 自层叠聚酯标签 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

|       |               |
|-------|---------------|
| 可打印高度 | 25.4 mm[1 in] |
| 标签类型  | 自层叠           |

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 兼容电缆直径（最小值） | 8.1 mm[.318 in]  |
| 兼容电缆直径（最大值） | 21.5 mm[.848 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 横跨标签数           | 6                |
| 建议的色带           | 查看打印机色带矩阵        |
| 标签类型            | Die-Cut          |
| 标签宽度            | 33.3 mm[1.31 in] |
| 标签高度            | 93 mm[3.66 in]   |
| Label Material  | Polyester        |
| Label Thickness | 55 Micron        |

行业标准

|          |    |
|----------|----|
| 获得 UL 认证 | No |
|----------|----|



包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 18    |
| 封装方法 | Sheet |

其他

|         |           |
|---------|-----------|
| 标签粘合剂类型 | 永久性丙烯酸粘合剂 |
|---------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186545-1  
WINTOTAL-7-DONGLE



TE 产品编号 1-2186546-1  
WINTOTAL-7-END-USER-LICENCE

客户还购买了



TE 产品编号1-179958-4  
Dynamic 5000 母端和公端壳体

TE 产品编号160314-2  
PIDG FASTON 插座快速断开

TE 产品编号1-84534-4  
1.25mm FPC 连接器

TE 产品编号1445022-8  
MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R

TE 产品编号1-926476-0  
MOD 4 HSG

TE 产品编号YACT24JF32SAV00100  
JAM NUT RECEPT

TE 产品编号1-1103638-1  
HE.16.STI.S.B 1-16

TE 产品编号1-1103417-1  
HA.16.BU.S

TE 产品编号1-1103640-1  
HE.24.STI.S.1-24

TE 产品编号1-1102340-6  
HB.24.AGD

文档

产品图纸  
CSL-09333P-9  
英文版本

数据表/目录页  
CSL and LSR - Self-Laminating Laser Printable Polyester Labels  
英文版本  
IDENTIFICATION SELECTION GUIDE  
英文版本