



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > SP 自层叠聚酯标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: No

标签宽度: 25.4 mm [1 in]

[所有 SP 自层叠聚酯标签 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	19.1 mm[.75 in]
标签类型	自层叠

尺寸

兼容电缆直径（最小值）	6.1 mm[.239 in]
兼容电缆直径（最大值）	12.1 mm[.478 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	3
建议的色带	查看打印机色带矩阵
标签类型	Die-Cut
标签宽度	25.4 mm[1 in]
标签高度	57.2 mm[2.25 in]
Label Material	Polyester
Label Thickness	45 Micron

行业标准

--	--



获得 UL 认证	No
----------	----

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Roll

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂
---------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186527-1
T2212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186528-1
T2212-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | CGS SP



RJ45 连接器(9)



SC 连接器(1)




初级线(7)




标准圆形连接器(54)



标准标签(10)



绞合线对电缆(1)



表面贴装电阻器(35)

客户还购买了



TE 产品编号2-327960-1
PIDG 矩形舌端子



TE 产品编号1-1775441-4
AMP HPI 1.5MM 母端外壳




TE 产品编号2302483-1
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号GA100K6A11B
分离式 NTC 系列 II



 TE 产品编号1609142-1 GA400 POWER LINE CO=F6946	 TE 产品编号1423675-9 W57-XB7A4A10-15=CKTBKR,THERM,P	 TE 产品编号1806352-1 4E 120-4 CU-WM	 TE 产品编号1806353-1 4E 35-6 CU WM
 TE 产品编号1806382-1 4E 95-25 CU WM	 TE 产品编号2-1437471-4 SSC12BPA=240V 50 60HZ .1TO10SE		

文档

产品图纸
SP100225WE5
英文版本

数据表/目录页
IDENTIFICATION SELECTION GUIDE
英文版本