




能量和电力 > 太阳能和光伏 > 太阳能连接器和适配器 > SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器



太阳能连接器类型: 跳接电缆

太阳能连接器种类: 插头-插座

端子基材: 铜合金

Wire Size: 4 mm²

[所有 SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	电缆组件
太阳能连接器类型	跳接电缆
太阳能连接器种类	插头-插座

接触件特性

端子表面涂层	锡
端子基材	铜合金

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	聚苯醚 (PPE) + 聚苯乙烯 (PS)

尺寸

电缆长度	1000 mm[39.37 in]
Wire Size	4 mm²

包装特性

--	--



封装数量	72
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-PV4-S
[SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器](#)

客户还购买了



 TE 产品编号T4171310504-001 M12 面板安装导线	 TE 产品编号1-2273028-1 M12 A 编码公端直角单头	 TE 产品编号1-2273112-5 M12 MS-FS 双头电缆组件，蓝色	 TE 产品编号2213759-1 SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器
 TE 产品编号228618-2 PIN,STRAIGHT,SIZE 8,AMPLIMITE	 TE 产品编号206136-3 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-7	 TE 产品编号2151171-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-130F160F	

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213759-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213759-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213759-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLARLOK PV Edge Junction Box

英文版本

1-1773888-9 SolarCatalog

英文版本