



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器 > CORCOM Z 系列单相滤波器



滤波器额定电流: 3 A

滤波器安装方式: 印刷电路板

滤波器输入端接类型: PCB 插针 .065" 斜形

滤波器输出端接类型: PCB 插针 .065" 斜形

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: .3 mA

所有 CORCOM Z 系列单相滤波器 (4)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 接地扼流选件    | 否               |
| 滤波器类型     | 电源线             |
| 滤波要求      | 已滤波             |
| 滤波器输入端接类型 | PCB 插针 .065" 斜形 |
| 滤波器输出端接类型 | PCB 插针 .065" 斜形 |

### 电气特征

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 电压（最大值）                | 250 VAC |
| 滤波器额定电流                | 3 A     |
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | .3 mA   |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | .5 mA   |

### 机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 滤波器安装方式 | 印刷电路板 |
|---------|-------|

### 使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

### 其他

|    |               |
|----|---------------|
| 注释 | 10kHz 至 30MHz |
|----|---------------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-Z1  
CORCOM Z 系列单相滤波器



TE 产品编号 CAT-C8114-Y101  
CORCOM Y 系列单相滤波器



TE 产品编号 CAT-C8114-X1  
CORCOM X 系列单相滤波器

该系列中的其他产品 | [Corcom Z](#)



单相滤波器(4)


客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W25-35SCV001  
D38999：直式插头，25-35 插件



TE 产品编号1-1825910-4  
FSM8JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP



TE 产品编号1241004-1  
ADERENDH2,5M BLAU



TE 产品编号1-1744417-4  
14 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1-2132415-8  
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 18P VERT w/oboss



TE 产品编号103672-1  
02 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN




TE 产品编号1393767-9  
R10-E2X2-S3.2K=R10



TE 产品编号1-1969589-4  
HSG, REC,FREE-HANG,GWT, SINGLE ROW,EP2.5



TE 产品编号1-2132415-2  
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 12P VERT w/oboss



TE 产品编号1-2132415-4  
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 14P VERT w/oboss

文档

产品图纸

3EzP=F7009 S0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6609062-3\_D.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6609062-3\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6609062-3\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

英文版本

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE\\_X\\_Y\\_Z\\_SERIES](#)

英文版本

[1-1654250-1\\_CORCOM\\_EMI\\_RFI\\_QRG](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本