



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 单相滤波器 > CORCOM R 系列单相滤波器



- 滤波器额定电流: 20 A
- 滤波器安装方式: 带凸缘的
- 滤波器输入端接类型: .250" FASTON
- 滤波器输出端接类型: .250" FASTON
- 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）: .21 mA

所有 CORCOM R 系列单相滤波器 (36)

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
滤波器类型	电源线
滤波要求	已滤波
滤波器输入端接类型	.250" FASTON
滤波器输出端接类型	.250" FASTON

电气特征

电压（最大值）	250 VAC
滤波器额定电流	20 A
漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）	.21 mA
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）	.36 mA

机械附件

滤波器安装方式	带凸缘的
---------	------

使用环境

工组温度范围	-10 – 40 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-R101
CORCOM R 系列单相滤波器



TE 产品编号 CAT-C8114-IK1
CORCOM IK 系列单相滤波器



TE 产品编号 CAT-C8114-S1
CORCOM S 系列单相滤波器



TE 产品编号 CAT-C8114-U11
CORCOM U 系列单相滤波器




TE 产品编号 CAT-C8114-R529
CORCOM RK 系列单相滤波器

该系列中的其他产品 | Corcom R



客户还购买了



文档

产品图纸

20ER1=F7193 S0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-6609031-7_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-6609031-7_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-6609031-7_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_R_SERIES](#)

英文版本

[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE](#)

英文版本

[1-1654250-1_CORCOM_EMI_RFI_QRG](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本