



EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器 > CORCOM FCD 系列三相滤波器



三相滤波器额定电流: 50 A
滤波器输入端接类型: 接线端子
滤波器输出端接类型: 接线端子
接线配置: DELTA (3 导线 + 接地)
连续工作电压 (最大值) : 480 VAC

所有 CORCOM FCD 系列三相滤波器 (24)

产品特性

产品类型特性

滤波器类型	电源线
滤波要求	已滤波
滤波器输入端接类型	接线端子
滤波器输出端接类型	接线端子

结构特性

接线配置	DELTA (3 导线 + 接地)
------	-------------------

电气特征

漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz)	.57 mA
三相滤波器额定电流	50 A
连续工作电压 (最大值)	480 VAC

机械附件

安装方式	带凸缘
------	-----

使用环境

工组温度范围	-10 – 40 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-F299C
CORCOM FCD 系列三相滤波器

该系列中的其他产品 | Corcom FCD



三相滤波器(24)

客户还购买了



TE 产品编号6609070-6
CORCOM FCD 系列三相滤波器

TE 产品编号521595-000
中厚壁热缩管

TE 产品编号YDTS26F11-35SDV001
Straight Plug: D38999, 11-35 Insert, Electroless Nickel Plating

TE 产品编号2-2150253-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-237D

TE 产品编号5-2176406-2
3560 130R 1%

TE 产品编号6-1393738-3
V42254A6004G150=SUB D GEHAEUSE

TE 产品编号1879624-1
H4 122K 1% 50PPM

TE 产品编号2-1625995-3
HSC75 5K0 5%

文档

产品图纸
50FCD10B = F7754B
英文版本

数据表/目录页
1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_FCD_SERIES
英文版本
1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE
英文版本
1-1654250-1_CORCOM_EMI_RFI_QRG
英文版本
1773449-2_CORCOM_HIGH_CURRENT
英文版本
Corcom Combined Selector Charts
英文版本