




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC



功率继电器类型: **标准**
线圈励磁系统: **单稳态、直流**
线圈功率额定值（直流）: 10 mW
线圈电阻: 62 Ω
线圈特性: **线圈抑制二极管**

[所有 Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值（直流）	10 mW
线圈电阻	62 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子开关负载（最小值）	1A @ 12V
端子电压额定值	28 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	300 A



端子额定电流（最大值）	300 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1
端子类型	螺纹式端子

机械附件

继电器安装类型	支架
---------	----

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200 Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300 Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC
 TE 产品编号 K1013137 Relay 26-05-51	 TE 产品编号 K1013636 Relay 26-05-52	 TE 产品编号 K1130021 Relay 26-05-71	 TE 产品编号 K1013507 Connection kit Typ 26-06-56
 TE 产品编号 K1009421 Relay 26-08-08	 TE 产品编号 K1009423 Relay 26-08-09	 TE 产品编号 K1060540 Relay 26-55-010	 TE 产品编号 K1060542 Relay 26-55-710
 TE 产品编号 K1123882 Relay 26-55-72-906	 TE 产品编号 K1008808 Relay 26-56-08	 TE 产品编号 K1014846 Relay 26-57-01	 TE 产品编号 K1060617 Relay 26-57-08
 TE 产品编号 K1014867 Relay 26-57-21	 TE 产品编号 K1015458 Relay 26-57-710	 TE 产品编号 K1006933 Relay 26-58-09	 TE 产品编号 K1008699 Relay 26-60-05

该系列中的其他产品 | KISSLING Series 29



功率继电器(52)

客户还购买了



TE 产品编号2138852-3
AMPSEAL 16 混合杠杆安装



TE 产品编号2302491-2
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号K1021432
Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号485073-1
SPADE TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号2150842-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-100F180F



TE 产品编号2151456-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-063F070O



TE 产品编号2266495-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F110O



TE 产品编号7-2150826-7
OCEAN_2.0-SPARE_PART_KIT-090F130F



TE 产品编号7-2266542-7
OCEAN_2.0-SPARE_PART_KIT-095F140O



TE 产品编号7-2266574-7
OCEAN_2.0-SPARE_PART_KIT-062F

文档

产品图纸

Relay 29-314-12-900

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-314-12-900_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-314-12-900_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-314-12-900_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 300A](#)

英文版本