




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > ECONOSEAL，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 4.8 mm [.188 in]

Sealable: 是

[所有 ECONOSEAL，连接器壳体 \(92\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA
主要产品颜色	黑色

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化



壳体特性

中心线（间距）	4.8 mm[.188 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	27.6 mm[1.08 in]
产品长度	25.4 mm[1 in]
产品高度	19.7 mm[.775 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体

TE 产品编号 344272-1
3 WAY REC. HSG. ECONO

该系列中的其他产品 | Econoseal

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(7)

汽车密封件和盲堵(17)

汽车接头(4)

汽车端子(47)

汽车连接器护套(64)



汽车连接器盖帽(1)

汽车连接器锁和位置保证(25)

电力电缆(1)

客户还购买了



 TE 产品编号1564984-2 AMP MCP，母端和公端	 TE 产品编号1703013-8 圆形连接器系统，插针和插座	 TE 产品编号4-1564528-1 重载密封连接器壳体	 TE 产品编号4-968972-1 AMP MCP，非密封连接器壳体
 TE 产品编号5-1241920-1 MQS，母端和公端	 TE 产品编号5053046037 RNF-100 单壁卷 HS 热缩管	 TE 产品编号2141033-1 COVER,FOR PRE FUSE MODULE	 TE 产品编号1355555-2 LWL KNICKSCHUTZ
 TE 产品编号3002083001 ACW0219-1.00-92(NS)	 TE 产品编号D467343001 ACW0219-4.00-1(BP)		

文档

产品图纸
3 WAY REC. HSG. NBR. SEALECONO
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-344273-1_H.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-344273-1_H.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-344273-1_H.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-344273-1

Econoseal, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, 4.8mm [.188in]
Centerline, Sealable, Black, Signal



Econoseal Connector Series

英文版本