



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > ECONOSEAL，连接器壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 4.8 mm [.188 in]

Sealable: 否

[所有 ECONOSEAL，连接器壳体 \(92\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	16
行数	4

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	灰色

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否



接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

壳体特性

中心线（间距）	4.8 mm[.188 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	36.5 mm[1.43 in]
产品长度	26.7 mm[1.05 in]
产品高度	38.05 mm[1.49 in]
Row-to-Row Spacing	5.6 mm[.22 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体

TE 产品编号 368051-1
E-J MK-II(+) 16P CAP DBL

TE 产品编号 368121-1
CLIP HSG FOR 070(EJ MK-II 16P)

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II

其他汽车连接器附件(4)

汽车密封件和盲堵(8)

汽车连接器护套(41)

汽车连接器锁和位置保证(18)

客户还购买了

TE 产品编号1-368047-3
ECONOSEAL，连接器壳体

TE 产品编号2005119-1
MQS，母端和公端

TE 产品编号936399-5
信号接头

TE 产品编号4-174915-1
高插针数接头





TE 产品编号368134-6
MULTILOCK , 连接器壳体



TE 产品编号1274232-2
CONTACT,FEMALE,RG62U



TE 产品编号1-936049-1
COVER HSG FOR E-J PLUG 16P



TE 产品编号2297696-2
2.8MM SLD 3P PLUG COVER HSG

TE 产品编号206247P044
SCT-NO.4-E2-0-30MM

文档

产品图纸

E-J MK-2(+) 16P CAP HSG(GRAY)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368050-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368050-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368050-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Econoseal Connector Series

英文版本

产品规格

AMP-ECONOSEAL-J MARK II+ CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本

368050-3

Econoseal J - Mark II, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 16 Position, 4.8mm [.188in] Centerline, Gray, Wire & Cable, Signal

