



端子和接头 > 汽车端子 > GET .64 连接器系统，母端和公端



端子和接头类型: Tab

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: 20 – 18 AWG

[所有 GET .64 连接器系统，母端和公端 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	11 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	金 (Au)
端子端接区域电镀材料	金 (Au)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – .75 mm ²
线径查找	18 AWG, 19 AWG
电线绝缘直径	1.4 – 2.06 mm[.055 – .081 in]



使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

行业标准

机构/标准	SAE/USCAR-2, USCAR-21
-------	-----------------------

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-G3353-T273
GET .64 连接器系统，母端和公端

该系列中的其他产品 | Get .64 Connector System



插入和拔出工具(1)



汽车接头(2)



汽车端子(29)



汽车连接器护套(121)



汽车连接器盖帽(7)

客户还购买了



TE 产品编号 1326032-3
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端




TE 产品编号 1-1703498-4
MCON，连接器壳体



TE 产品编号 1241388-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1438841-1
1.5/2.8 连接器系统，壳体



TE 产品编号 1456968-3
CONTACT,FEMALE, 0.64, 20 TO 22 AWG, AG



TE 产品编号 1438918-1
PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180

TE 产品编号 NB16324001
RW-175-1/4-0-SP



TE 产品编号 121397P018
ES2000-NO.3-B8-0-50MM



文档

产品图纸

[GET MALE TERM, B, AU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1419158-3_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1419158-3_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1419158-3_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GET 0.64 Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本