



端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子



端子和接头类型: Tab

Sealable: 否

汽车端子接触面电镀: 锡 (Sn)

PCB Hole Diameter: 1.35 mm [.053 in]

[所有 免焊连接插针端子 \(82\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否

接触件特性

端子和接头类型	Tab
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)

尺寸

PCB Hole Diameter	1.35 mm[.053 in]
-------------------	------------------

包装特性

封装方法	卷
封装数量	4000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Press Fit Pin

汽车端子(81)

客户还购买了

TE 产品编号2-1379602-4
信号接头

TE 产品编号2237126-2
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号969778-3
2.54mm FFC 连接器母端外壳

TE 产品编号160861-7
250 FASTON, FLAG, REC., 20-17 AWG, PB



TE 产品编号2-528041-4
DIE SET, HVA 280 - 3PM HEX 9.3

TE 产品编号2266621-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-042F042O

TE 产品编号2836037-2
OC-AT-S-FA-026F026F-042-0976

TE 产品编号2837962-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-033F035F

TE 产品编号3-1601072-2
.187 X .020 MULTI-BARB TAB SIA

TE 产品编号2-100693-2
MOUNTING BASE,BLACK

文档

产品图纸

A MOTOR CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1418814-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1418814-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1418814-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Press-Fit Connections for the Automotive Industry

英文版本