



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件 > 重载连接器固定滑块



汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

连接器系统: 线到线

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: 灰色

Number of Positions: 4, 6

[所有 重载连接器固定滑块 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
连接器系统	线到线

结构特性

Number of Positions	4, 6
---------------------	------

主体特性

主要产品材料	PBT GF
主要产品颜色	灰色

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 140 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性



封装数量	1000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Heavy Duty Sealed Connector Series](#)



其他汽车连接器附件(22)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(189)



汽车连接器盖帽(20)

客户还购买了



TE 产品编号1-1823498-1
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号1670720-2
重载连接器固定滑块



TE 产品编号HDC34-24-1E
DEUTSCH HD30 插头保护帽



TE 产品编号142317-1
MIC TAB WITH LANCE VRAC



TE 产品编号1-1718290-1
CLIP SPRING



TE 产品编号1-2286946-5
2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A

文档

产品图纸

SLIDE,TAB HSG GROUP B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1703810-6_K.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1703810-6_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1703810-6_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本