




端子和接头 > 汽车端子 > 环形端子



端子和接头类型: Receptacle

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: .5 – .75 mm²

Sealable: 是

所有 环形端子 (37)

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜
Insulated	No

主体特性

汽车端子密封类型	系列密封
----------	------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
汽车端子接触面电镀	银 (Ag)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

--	--



Wire Size	.5 – .75 mm²
线径查找	18 AWG, 19 AWG
电线绝缘直径	1.4 – 1.9 mm[.055 – .075 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2266499-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080O

TE 产品编号 2-2266499-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080OA

TE 产品编号 2266499-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080O

TE 产品编号 2266499-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080OA

TE 产品编号 2305881-1
CVTY PLUG,090 SERIES, CVTY DIA,1, GRY

TE 产品编号 7-2266499-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080O

TE 产品编号 7-2266499-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F080OA

TE 产品编号 7-2266499-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F080O

客户还购买了

TE 产品编号 1456471-2
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号 1326490-3
定时器，连接器壳体

TE 产品编号 1554723-1
SUPERSEAL 1.0 端子

TE 产品编号 1411001-6
SEALED HARN ASSY W CPA KEY B

TE 产品编号 170031-2
FF 250 REC 20-14AWG TPBR REREELING

TE 产品编号 170179-2
205 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR

TE 产品编号 170030-2
FF 250 TAB 20-14AWG TPBR

TE 产品编号 1-180984-2
FASTON 250 BOOT NYLON BLK

TE 产品编号 1-2291193-3
SMARTSEAL TERMINAL

TE 产品编号 926525-1
PL 250 REC HSG 3P NYLON BLACK

文档



产品图纸

SMARTSEAL TERMINAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236793-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236793-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236793-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本