




[IPT / APT](#)

TE 内部编号 2208335-1

IPT / APT, Automotive Terminals, Ring Tongue, Tab Width 18 mm [.709 in], Tab Thickness .138 in [3.5 mm], Terminal Transmits 100+ A (Very High Power)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 环形端子



端子和接头类型: Ring Tongue
对接公端宽度: 18 mm [.709 in]
对接公端厚度: 3.5 mm [.138 in]
端子传导: 100+ A (超高功率)
Wire Size: 5 – 1 AWG

[所有 环形端子 \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
汽车端子电线类型	铜

主体特性

汽车端子密封类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

接触件特性

典型额定电流	220 A
压接类型	径向
端子和接头类型	Ring Tongue
对接公端宽度	18 mm[.709 in]
对接公端厚度	3.5 mm[.138 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)



端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)
------------	--------

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	16 – 50 mm²
线径查找	1 AWG, 2 AWG, 3 AWG, 4 AWG, 5 AWG
电线绝缘直径	10.2 – 15.8 mm[.4 – .62 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

包装特性

封装方法	盒
封装数量	400

其他

端子传导	100+ A（超高功率）
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 2-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 9-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 3-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 4-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 5-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

TE 产品编号 6-1991226-2
1 POS. RING TONGUE HOUSING ASSY. IPT 16-

该系列中的其他产品 | IPT / APT

其他汽车连接器附件(21)

汽车密封件和盲堵(7)

汽车端子(11)

汽车连接器 EMC 屏蔽(8)

汽车连接器护套(21)

汽车连接器盖帽(9)

高压线束加工设备(16)



客户还购买了



TE 产品编号2302483-3
AMPSEAL 16 后盖




TE 产品编号2098641-5
MCON，连接器壳体



TE 产品编号6-2137400-1
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号51986-1
TERMINAL, COPALUM 1/0 5/16



TE 产品编号1333210-5
ANVIL, COMBINATION (.140)




TE 产品编号2-34140-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 2



TE 产品编号2103191-4
CAP SUBASSY, KEY D, HVA280-2PHI



TE 产品编号2103903-1
HV Cap, AMP+ SD125



TE 产品编号CB0931-000
FL2500-NO.4-J2-0-120MM

文档

产品图纸
RING TONGUE, CONTACT
德语

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208335-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208335-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2208335-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本