

W2S-SDT-12V ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 2286014-2


DEUTSCH DT, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 2

Position, 4.5mm [.175in] Centerline, Sealable, Yellow

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > DEUTSCH DT DETECTOR 连接器



连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线 (间距) : 4.5 mm [.175 in]

Sealable: 是

[所有 DEUTSCH DT DETECTOR 连接器 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

### 结构特性

Number of Positions	2
行数	1

### 电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

### 主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF

主要产品颜色	黄色
--------	----

### 机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否

### 壳体特性

中心线 (间距)	4.5 mm[.175 in]
----------	-----------------

### 尺寸

产品宽度	46.1 mm[1.814 in]
产品长度	66.6 mm[2.622 in]
产品高度	51.5 mm[2.028 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

### 行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

### 包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

### 其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT






汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

## 客户还购买了



TE 产品编号WB-64SA  
DEUTSCH DRB 楔形锁紧装置



TE 产品编号1011-349-1205  
DEUTSCH DT 防尘帽



TE 产品编号1011-239-0605  
DEUTSCH DT 后盖



TE 产品编号2-1564516-1  
重载密封连接器壳体



TE 产品编号2-2112162-1  
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号20009605-07  
紧凑型挤压力传感器

## 文档

### 产品图纸

TPA, LED, ASSY

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2286014-2\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2286014-2\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2286014-2\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

**数据表/目录页**

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

---

**产品规格**

[应用规格](#)

德语