




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵 > DEUTSCH 密封盲堵



连接器密封件类型: **盲堵**

密封材料: PBT

耐碳氢化合物: **良好**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

包含润滑剂: 否

[所有 DEUTSCH 密封盲堵 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	盲堵
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

密封材料	PBT
主要产品颜色	白色

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

其他

耐碳氢化合物	良好
包含润滑剂	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP 壳体



TE 产品编号 CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC 壳体



TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 壳体



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172
DEUTSCH STRIKE 壳体



TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 壳体



TE 产品编号 CAT-D781-CH8172
DEUTSCH DRB 壳体



TE 产品编号 CAT-D48-PCH8172
DEUTSCH DTHD 壳体



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT 接头



TE 产品编号 HDP26-24-16PN-L017
PLG, 16P, BLK, N, RNG, 12, P




TE 产品编号 HDFB-16-06S
MODULE, FEEDBACK, 21P, BLK, SZ16, SOC



TE 产品编号 DRCP28-86SA
PLG, 86P, BLK, 12/20, A



TE 产品编号 DRCP26-126SA
PLG, 126P, BLK, 12/20, A



TE 产品编号 DRCP28-86SB
PLG, 86P, BLK, 12/20, B



TE 产品编号 HD10-6-96P-N005
HDR, 6P, BLK, N, ST, SN/NI, 16



TE 产品编号 HDFB-12-01S
MODULE, FEEDBACK, 10P, BLK, SZ12, SOC



TE 产品编号 HDP24-24-16PE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, P



TE 产品编号 HDP24-24-16PN-L017
REC, 16P, BLK, N, RNG, 12, P



TE 产品编号 HDP24-24-16SE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(670)



汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD30](#)



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(10)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(329)



汽车连接器盖帽(15)

客户还购买了



TE 产品编号2411-002-1805
DEUTSCH HDP20 安装硬件

TE 产品编号WP-4S
DEUTSCH DTP 楔形锁紧装置

TE 产品编号0462-203-12141
DEUTSCH 实芯端子

TE 产品编号0413-204-2005
DEUTSCH 密封盲堵

TE 产品编号1062-14-0122
DEUTSCH 冲压成型端子

文档

产品图纸

SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_114017-ZZ_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_114017-ZZ_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_114017-ZZ_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品环境合规性

MD_114017-ZZ_06282018649_dmtec

英文版本



[MD_114017-ZZ_06282018649_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本