



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 28 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



插拔式 I/O 电缆组件类型: 小外形尺寸插拔式 (SFP)

均衡: 否

Wire Size: .081 mm²

插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径: 4.70 mm

所有 28 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件 (8)

产品特性

产品类型特性

插销种类	可伸缩插针
产品类型	电缆组件
产品名称	跳线
线束类别	高速
插拔式 I/O 电缆组件类型	小外形尺寸插拔式 (SFP)
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	是
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端)	SFP+
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (B 端)	SFP+
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

配置	双端
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	2 对
电源位置数量	0



信号位置数量	4
插拔式 I/O 电缆组件键控	否

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

释放类型	拉片
应力消除类型	注塑成型
屏蔽材料	铝/聚酯/铝带/镀锡铜编织层
绝缘套管材料	柔性 PVC
均衡	否
插拔式 I/O 电缆组件颜色	黑色

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

机械附件

锁紧螺丝	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	锌合金
------	-----

尺寸

Wire Size	.081 mm²
插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径	4.70 mm

行业标准


IEEE 1394	否
插拔式 I/O 电缆组件防火等级	CL2

其他

CLOUDSPLITTER	否
电缆组件长度	4 m[13.12 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-SF59-C117ST123 SFP+ 堆叠壳体组件	 TE 产品编号 CAT-SF59-AC229 SFP 附件	 TE 产品编号 CAT-SF59-C76264 SFP 连接器	 TE 产品编号 2110742-1 SFP+ 1x6 Cage and Light Pipe Assy
 TE 产品编号 2007169-1 SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI gasket	 TE 产品编号 2007250-1 SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes	 TE 产品编号 2007170-1 SFP+PressFit EMIShielded1x6CageAssm	 TE 产品编号 2007135-1 SFP+ 1x4 CageAssembly w/ EMI gasket



TE 产品编号 2198234-1
SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP



TE 产品编号 2149730-3
SFP+ Enhanced 1x4 Cage, SAN Heatsink



TE 产品编号 2007180-1
SFP+ 1X2 CAGE ASSM/LIGHTPIPE, EMI GASKET



TE 产品编号 2057086-2
SFP+ Enhanced 1x1 Cage Assembly



TE 产品编号 2007254-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe



TE 产品编号 2198230-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink



TE 产品编号 2198230-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink




TE 产品编号 2170030-1
SFP+ 1x4 w/ Ultra Low Profile LP



TE 产品编号 2007194-2
SFP+ 1x1 Cage Assembly, PCI, Solder Tail



TE 产品编号 2007181-1
SFP+ 1x2 Cage Assy, EMI Gasket




TE 产品编号 2198231-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP



TE 产品编号 2007194-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, PCI, Solder Tail


客户还购买了




TE 产品编号2-1630019-6
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号2127931-3
30 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号1-1630027-7
功率电阻器：铝壳体，HSC



TE 产品编号206063-2
PLUG ASSY, 44 POSN, AMPLIMITE



TE 产品编号207253-1
RECEPT ASSY, 9 POSN, AMPLIMITE

文档



产品图纸

C/A, SFP+, GENERIC, 4.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2127932-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2127932-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2127932-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本