




TE 内部编号 2241021-1

M8/M12 Cable Assemblies, Industrial Ethernet, 8 Positions, X M8 /M12 Cable Assembly Keying, Plug/Plug, M12 to M12, Straight-Straight

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 X 编码 MS-MS 双头电缆



M8/M12 应用类型: 工业以太网

M8/M12 电缆组件位置的数量: 8

M8/M12 电缆组件键控: X

M8/M12 电缆组件连接器类型: 插头/插头

M8/M12 电缆组件类型: M12 到 M12

[所有 M12 X 编码 MS-MS 双头电缆 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

M8/M12 电缆组件连接器类型	插头/插头
M8/M12 电缆组件类型	M12 到 M12
M8/M12 电缆组件屏蔽	是

结构特性

M8/M12 电缆组件位置的数量	8
M8/M12 电缆组件键控	X
M8/M12 电缆组件配置	双头

机械附件

M8/M12 电缆组件安装角度	直式-直式
-----------------	-------

壳体特性

M8/M12 电缆组件外壳材料	PA66
-----------------	------

尺寸

电缆组件长度	1000 mm
--------	---------



操作/应用

M8/M12 应用类型	工业以太网
-------------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Pb (3.52% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2271195-1 RPC-M12X-FF-8CON-M16-LAU	TE 产品编号 2271195-2 M12 X-CODE WIRE SOLDER TYPE CONNECTOR	TE 产品编号 2355330-1 RPC-M12X-FS-8CON-PVC-1.1SH
---	--	---

客户还购买了



 TE 产品编号1-2273101-4 M8 A 编码母端弯角单头	 TE 产品编号1-2315714-2 M12 直型压接应力消除	 TE 产品编号T4171110502-001 M12 面板安装导线	 TE 产品编号1-480703-0 04P UMNL CAP HSG NATL
 TE 产品编号1-480702-0 04P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号1-2176094-4 RP 2A 0.25W 162K 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号102316-6 MOD IV RECP PLTD 15 DPLX	 TE 产品编号120647-3 2MM HM SHR/HSG RH 072P 3.00 H
 TE 产品编号120648-3 2MM HM SHR/HSG LH 072 3.00 H	 TE 产品编号120759-2 Z-PACK GUIDE PIN FEED THRU PLT		

文档

产品图纸

RPC-M12X-8MS-1.0SH-M12X-8MS-PVC-BK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2241021-1_A_c-2241021-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2241021-1_A_c-2241021-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2241021-1_A_c-2241021-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



- M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

CONNECTIVITY SOLUTIONS FOR INFOTAINMENT APPLICATIONS

英文版本

1-1773730-5_M8M12_SYSTEM_FLYER

英文版本

- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本