




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Feedthrough Heat Shrink Boots: Non Lipped, Straight



模制部件形状: 180°

模制部件形状代码: 207W

有嘴: 否

材料代码: 12

热缩护套材料系统代码: 200

[所有 Feedthrough Heat Shrink Boots: Non Lipped, Straight \(58\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |      |
|--------|------|
| 模制部件形状 | 180° |
|--------|------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 否 |
|----|---|

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 材料代码       | 12  |
| 热缩护套材料系统代码 | 200 |
| 粘合剂预涂      | 否   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 200 °C[-67 – 394 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 模制部件形状代码  | 207W    |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 高温下长期浸入 |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |



|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 195133-000  
S1255-04-3/4X100FT

客户还购买了



TE 产品编号5068234005  
单壁 CGPT 卷轴热缩管



TE 产品编号E87503-000  
SP 自层叠聚酯标签




TE 产品编号7903004004  
RNF-3000 单壁卷 HS 热缩管




TE 产品编号A51165-000  
WP 白色聚酯标签







TE 产品编号879346-000  
[Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle](#)



TE 产品编号3832633017  
[44A0121-18-0/9](#)



TE 产品编号8511673001  
[55M0414-30-9](#)



TE 产品编号811140-000  
[301A011-12-0](#)



TE 产品编号0624813001  
[55M0424-24-2/6](#)



TE 产品编号0789883001  
[55M1424-24-2/6-9](#)

文档

产品图纸

[207W234-12-G01-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025\\_Sec4\\_-12](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[安全数据表](#)

德语

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

法语

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

207W234-12-G01-0

Heat Shrink Boots, 180°, Molded Part Shape Code 207W, 12, 200, Operating  
Temperature Range -55 – 200 °C [-67 – 394 °F]

