




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight



模制部件形状: 180°  
模制部件形状代码: 202  
有嘴: 是  
材料代码: 3  
热缩护套材料系统代码: 10

[所有 Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight \(487\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |      |
|--------|------|
| 模制部件形状 | 180° |
|--------|------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 是 |
|----|---|

主体特性

|            |          |
|------------|----------|
| 材料代码       | 3        |
| 热缩护套材料系统代码 | 10       |
| 粘合剂预涂      | 否        |
| 材料         | 半刚性改性聚烯烃 |

尺寸

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 导线/电缆外径 | .43 in, .433 in, .47 in, .55 in, .63 in, .7 in, .71 in, .787 in, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm |
| 电缆直径范围  | 9.9 – 22 mm[9.9 – 23 in]                                                                                  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 135 °C[-67 – 275 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|



行业标准

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 已批准的标准 | BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, SAE AS I 81765/1，类型 I, UL 224，文件 E85381 |
| 符合政府资质 | 否                                                                                |

其他

|           |          |
|-----------|----------|
| 模制部件形状代码  | 202      |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 偶尔暴露在液体中 |
| 粘合剂选项     | /42 预涂膜  |
| 粘合剂类型     | 单独购买的粘合剂 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 890060-000


S1017-1.0X50

客户还购买了



TE 产品编号324795-000

Heat Shrink Boots: Non Lipped, Right Angle




TE 产品编号016211-000

Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight



TE 产品编号2-5331272-3

Mini Spring Sockets: Closed Bottom, 4A




TE 产品编号3-1879462-3

厚膜电阻器：电流感应




TE 产品编号2-1419130-8

TSC-124L3H,000



TE 产品编号140971-2

FASTON PIDG TAB 250 SER



TE 产品编号36490

SPLICE,SOLIS PARA SPEC 22-14



TE 产品编号149114-000

55A0112-24-6



TE 产品编号YDTS32Z19NV0010000

CAP ASSEMBLY



TE 产品编号1SNA115663R2300

M4/8.SFD

文档

产品图纸

202K163-3-0

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-3

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本





产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表