




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight



模制部件形状: 180°  
模制部件形状代码: 202  
有嘴: 是  
材料代码: 25  
热缩护套材料系统代码: 25

[所有 Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Straight \(487\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |      |
|--------|------|
| 模制部件形状 | 180° |
|--------|------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 是 |
|----|---|

主体特性

|            |          |
|------------|----------|
| 材料代码       | 25       |
| 热缩护套材料系统代码 | 25       |
| 粘合剂预涂      | 是        |
| 材料         | 耐流体改性弹性体 |

尺寸

|       |               |
|-------|---------------|
| 提供的内径 | 17 mm[.67 in] |
|-------|---------------|

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -75 – 150 °C[-103 – 302 °F] |
|--------|-----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|

行业标准

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 已批准的标准 | VG95343 部件 6、7、8 和 9 |
|--------|----------------------|



符合政府资质

否

其他

|           |         |
|-----------|---------|
| 模制部件形状代码  | 202     |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 高温下长期暴露 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V

客户还购买了






TE 产品编号117451-000

Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle



TE 产品编号1-2308273-2

带固定母螺钉锁的 D-SUB 速锁插针



TE 产品编号299698-000

462A011-25/225-0



TE 产品编号3822543004

44A1121-22-0/9-9



TE 产品编号2162463004

55A0111-26-0



TE 产品编号2160263005

55A0111-24-9



TE 产品编号2820023007

44A0111-16-2

TE 产品编号EK4826-000

91H1-09-04-1-ZN-HE050

TE 产品编号100P1530-02-1-ZB

100P1530-02-1-ZB

TE 产品编号100P1531-02-1-ZB

100P1531-02-1-ZB

文档

数据表/目录页  
1654025\_Sec4\_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格  
S1206 PRECOATED LATENT CURE ADHESIVE

英文版本

产品规格  
英文版本

产品环境合规性  
安全数据表

安全数据表

安全数据表

德语

安全数据表





德语

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

英文版本

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

法语

[安全数据表](#)

法语

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)

[安全数据表](#)