



线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped



模制部件形状: 45°

模制部件形状代码: 242

有嘴: 是

材料代码: 12

热缩护套材料系统代码: 200

[所有 Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped \(66\)](#)

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 模制部件形状 | 45° |
|--------|-----|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 是 |
|----|---|

主体特性

|            |          |
|------------|----------|
| 材料代码       | 12       |
| 热缩护套材料系统代码 | 200      |
| 粘合剂预涂      | 否        |
| 材料         | 改性氟橡胶弹性体 |

尺寸

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 提供的内径  | 31 mm[1.22 in]             |
| 电缆直径范围 | 17.9 – 31 mm[.7 – 1.22 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 200 °C[-67 – 392 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|

行业标准

|        |               |
|--------|---------------|
| 已批准的标准 | SAE AS81765/4 |
|--------|---------------|



其他

|           |                |
|-----------|----------------|
| 模制部件形状代码  | 242            |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 高温下长期浸入        |
| 粘合剂选项     | S1255-04 分施粘合剂 |
| 粘合剂类型     | 单独购买的粘合剂       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了





TE 产品编号5068234005

单壁 CGPT 卷轴热缩管



TE 产品编号E87503-000

SP 自层叠聚酯标签




TE 产品编号7903004004

RNF-3000 单壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号A51165-000

WP 白色聚酯标签




TE 产品编号879346-000

Heat Shrink Boots: Lipped, Right Angle




TE 产品编号3832633017

44A0121-18-0/9



TE 产品编号8511673001

55M0414-30-9



TE 产品编号811140-000

301A011-12-0



TE 产品编号0624813001

55M0424-24-2/6



TE 产品编号0789883001

55M1424-24-2/6-9

文档

产品图纸

242W042-12-G44-0

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-12

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语



安全数据表

安全数据表

安全数据表