



PIDG

TE 内部编号 2-327583-1

PIDG, Splices, Splice, Splice, 16 – 14AWG / 22 – 18AWG Wire Size, 1.04 – 2.62mm² / .26 – .96mm² Wire Size, Step Down, Copper, Blue - Transluscent

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头 > PIDG 对接接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .26 – .96 mm², 1.04 – 2.62 mm²

Sealable: 否

[所有 PIDG 对接接头 \(29\)](#)

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	常规导线
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
-----	---

电气特征

--	--



工作电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘套管材料	尼龙
电镀材料	锡
绝缘材料	尼龙
接头特性	降压型
接头材料	铜
接头颜色	蓝色 - 半透明

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

内径（已恢复）	3.89 mm[.153 in]
Wire Size	.26 – .96 mm², 1.04 – 2.62 mm²
接头材料厚度	.46 mm[.018 in]
接头总长	32.13 mm[1.265 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	2500
接头包装方式	带上安装

其他

军品类别	否
------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 47387
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号1658681-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1



TE 产品编号204351-1
SZ 22 SOCKET CONTACT



TE 产品编号1-794407-1
MINI UMNL SOK 20-16 AWG AU LF



TE 产品编号205090-1
HD 20 SOCKET CONTACT



TE 产品编号1-770904-1
MINI UMNL SOK 22-18AWG AU LF



TE 产品编号1-770903-1
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LF



TE 产品编号147377-5
50 SYS50 SMT HDR DR SHD W/O HD



TE 产品编号1932045-1
MBXL VERT HDR 7ACP+24S+1RF



文档

产品图纸

SPL BUTT PIDG 16-14/22-18;TAPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-327583-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-327583-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-327583-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-327583-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-327583-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-327583-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)