



PIDG

TE 内部编号 2-320564-2

PIDG, Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 14AWG  
Wire Size, 2 – 2.15mm² Wire Size, 4234CMA Wire Size, 3/8, Stud  
Diameter 9.53 mm [.375 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子 > PIDG 环形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 2 – 2.15 mm²

线径: 4234 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 8-Mar

[所有 PIDG 环形端子 \(422\)](#)

产品特性

产品类型特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 形状描述         | RING-041 |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | 8-Mar    |
| 环形和叉形压线筒类型   | 闭式压线筒    |
| Sealable     | 否        |
| Insulated    | Yes      |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线     |
| 支持种类         | 绝缘限制     |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

电气特征

|         |       |
|---------|-------|
| 电压（最大值） | 300 V |
|---------|-------|

主体特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 单件重量      | 1.408 g |
| 条纹颜色      | 绿色      |
| 环形和叉形电镀材料 | 铜, 锡    |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|           |             |
|-----------|-------------|
| 军用部件级别    | I 级         |
| 端子和接头类型   | Ring Tongue |
| 环形和叉形端子方向 | 偏移          |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Wire Size        | 2 – 2.15 mm²                 |
| 线径               | 4234 CMA                     |
| 螺钉直径             | 9.53 mm[.375 in]             |
| 舌厚               | .79 mm[.031 in]              |
| 环形和叉形总长          | 32.51 mm[1.28 in]            |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 3.3 mm[.13 in]               |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 1.98 – 3.3 mm[.078 – .13 in] |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 部分绝缘           |
| 工作温度范围 | 105 °C[221 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 是 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 500  |
| 环形和叉形包装方式 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 卤素含量   | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm ° |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47387  
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 47806-2  
DIES PIDG 22-16 DIE SET

TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG

PCB 端子(9)

专用端子(1)

便携式压接工具(2)

刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)




环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号1-2273077-1  
M8 A 编码母端弯角单头



TE 产品编号1-1625966-7  
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号1757830-4  
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,ZN,4



TE 产品编号1622720-1  
LR2 1% 270K



TE 产品编号1618256-9  
PD10AB57=RELAY, VACUUM, SPST-N



TE 产品编号1977738-3  
MPS2004NPC PSHBTN 0.4VA DPDT



TE 产品编号1622682-1  
LR2 1% 12K



TE 产品编号107379-000  
ST18-5-00



TE 产品编号YAFD54-14-5SNC0120  
RECP ASSY

文档



产品图纸

TERMINAL,PIDG R IR 14 3/8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-320564-2\_T.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-320564-2\_T.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-320564-2\_T.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本