



端子和接头 > 环形端子和叉形端子 > AMPOWER 大尺寸端子 2 个螺钉孔



端子和接头类型: Rectangular Tongue

线径: 550000 – 650000 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 2-Jan, M12

螺钉直径: 13.08 mm [.515 in]

舌厚: 5.59 mm [.22 in]

所有 AMPOWER 大尺寸端子 2 个螺钉孔 (7)

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	2-Jan, M12
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	铜

结构特性

孔数	2
端子角度	直式

主体特性

检查插槽	是
单件重量	233.1 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Rectangular Tongue
环形和叉形端子方向	偏移

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	550000 – 650000 CMA
螺钉直径	13.08 mm[.515 in]
舌厚	5.59 mm[.22 in]
环形和叉形总长	113.28 mm[4.46 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	25
环形和叉形包装方式	盒

其他

注释	符合 MIL-T-10727 的电沉积锡板。 , 需要两个压接。
----	----------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 46756-2
HYP8 AMPOWER 600MCM DIE SET

该系列中的其他产品 | AMPOWER




汇流条连接器(13)



环形端子和叉形端子(141)

客户还购买了



TE 产品编号 324449
AMPOWER 并行接头



TE 产品编号 326806-1
AMPOWER 端子 2 个螺钉孔



TE 产品编号 327290-1
AMPOWER 大尺寸端子 2 个螺钉孔



TE 产品编号 3825813001
44A1121-14-0/9-9



TE 产品编号1SNA231003R2600
RC510 11->20 (X10) HORIZONTAL

TE 产品编号2-458141-4
CRIMPER, WIRE

TE 产品编号55842-1
TERMINAL,AMPOWER 600MCM 1/2

TE 产品编号YACT20MG35SNV00100
SQUARE FLANGE RECEPTACLE

文档

产品图纸

TERMINAL,AMPOWER 600MCM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_276916-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_276916-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_276916-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMPOWER Terminals and Splices Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本