



能量和电力 > 电源电缆附件 > 管路和附件 > 中厚壁热缩管



电力电缆管路和附件产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电力电缆管路和附件技术: 热收缩

电力电缆管路和附件产品类型: 热缩管

电力电缆管路和附件易燃性: 非阻燃

粘合剂涂层: 是

所有 中厚壁热缩管 (287)

## 产品特性

### 产品类型特性

|               |       |
|---------------|-------|
| 涂层种类          | 直插式   |
| 材料系统          | 交联聚烯烃 |
| 电力电缆管路和附件技术   | 热收缩   |
| 电力电缆管路和附件产品类型 | 热缩管   |
| 粘合剂涂层         | 是     |
| 电力电缆管路和附件收缩率  | > 3:1 |
| 墙面种类（不含粘合剂）   | 单     |

### 主体特性

|     |     |
|-----|-----|
| 灵活性 | 半刚性 |
| 颜色  | 黑色  |

### 尺寸

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 应用直径（最大值）           | 68 mm[2.677 in] |
| 应用直径（最小值）           | 24 mm[.944 in]  |
| 电力电缆管路和附件膨胀内径（最小值）  | 75 mm           |
| 电力电缆管路和附件收缩后内径（最大值） | 22 mm           |
| 电力电缆管路和附件切割长度       | 700 mm          |



|            |        |
|------------|--------|
| 热缩后壁厚（最大值） | 2.7 mm |
| 壁厚         | 中等     |

使用环境

|              |     |
|--------------|-----|
| 电力电缆管路和附件易燃性 | 非阻燃 |
|--------------|-----|

操作/应用

|              |                |
|--------------|----------------|
| 无毒、无腐蚀性排放    | 是              |
| 低烟雾排放        | 是              |
| 零排放          | 否              |
| 热阻           | 适用于低温，适用于高温、阻燃 |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 是              |
| 机械阻力         | 抗机械冲击或损害       |
| 紫外线稳定型       | 是              |
| 不含铅、镉等重金属    | 是              |

行业标准

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 标准        | IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2 |
| 获得 CSA 认证 | 否                                                       |
| UL 等级     | 否                                                       |

产品供货情况

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 电力电缆管路和附件产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|-----------------|--------------------------|

其他

|        |   |
|--------|---|
| 可选其他颜色 | 否 |
|--------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-FCSM  
热缩管 FCSM

TE 产品编号 CAT-CRSM  
用于电缆维修的拉链套管

TE 产品编号 CAT-WCSM  
厚壁热缩管

该系列中的其他产品 | Raychem MWTM

电源电缆管路和附件(301)

矩形连接器壳体(1)

客户还购买了

TE 产品编号1574150-1  
主线绝缘穿刺连接器

TE 产品编号966649N002  
102L 热缩端盖

TE 产品编号CR5011-015  
屏蔽式可分离连接器 1250 A


TE 产品编号977167-000  
BMHM-1001-4C1(S4)







TE 产品编号C36879-000  
EKM-2072-2D2-5X16-I



TE 产品编号C66930-063  
POLT-24D/1XI



TE 产品编号D11309-015  
POLJ-12/3X25-70



TE 产品编号E20918-000  
EN-CGPT-3/1-0-SP



TE 产品编号F96431-000  
EN-CGPT-51/26-0-SP



TE 产品编号D21910-000  
EN-DCPT-3/1.5-45-SP

文档

产品图纸

MWTM-75/22-700/S(S10)

英文版本

数据表/目录页

MWTM- HEAT-SHRINK TUBING

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本