



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 母端, 母端
连接器系统: 线到板
Number of Positions: 4
中心线（间距）: 10.16 mm [.399 in]

所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 (56)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	4
行数	1

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	10.16 mm[.399 in]
---------	-------------------



壳体颜色

黑色

使用环境

工作温度范围

-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

Power

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83B
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83
Dynamic 5000 矩形公端子



TE 产品编号 1-1903146-3
DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY WITH DIN



TE 产品编号 1903146-1
DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY P /M FRONT



TE 产品编号 1903146-2
DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY P /M BOTTOM

TE 产品编号 1903146-3
DYNAMIC D-5 DYNATAP 12P ASSY WITH DIN

TE 产品编号 2013285-1
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY P /M FRONT

TE 产品编号 2013285-2
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY P /M BOTTOM

TE 产品编号 2013285-3
DYNAMIC D-5 DYNATAP 20P ASSY DIN TYPE

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 Series

PCB 接线端子(6)

PCB 连接器安装(3)

PCB 连接器应力消除(2)

插入和拔出工具(1)

线到板连接器组件和护套(71)

线对板接头和插座(59)

线对板连接器端子(43)

客户还购买了

TE 产品编号1-178288-6
Dynamic 3100 母端和公端壳体

TE 产品编号1-917807-2
Dynamic 5000 母端和公端壳体

TE 产品编号1-1827864-3
Dynamic 1200 母端和公端壳体

TE 产品编号1-178128-4
Dynamic 3200 母端和公端壳体





TE 产品编号1-1827863-3

Dynamic 1100 母端和公端壳体



TE 产品编号1-1827579-1

DYNAMIC 1500T REC HSG 3P X BLACK



TE 产品编号C6-0131-000-000

ASSEMBLY TOOL TO TIGHTEN CLAMP RING

文档

产品图纸

DYNAMIC D-5200S REC HSG 4P K/X

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179958-4_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179958-4_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179958-4_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-179958-4_09092017119_dmtec

英文版本

MD_1-179958-4_09092017119_dmtec

英文版本