



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 低和中等功率接头



Number of Positions: 6

中心线（间距）： 5 mm [.197 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

行数: 2

[所有 低和中等功率接头 \(159\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
PCB 安装方向	水平
行数	2

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	3 mm[.118 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

--	--



锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品长度	34.6 mm[1.349 in]
------	-------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装类型	零散零件
封装数量	400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
定时器，连接器壳体

TE 产品编号 2-1452319-1
JPT HOUSING SEAL 6P

TE 产品编号 1-963212-9
6P J-P-T GEH KOMPL

该系列中的其他产品 | Timer Connector System

其他汽车连接器附件(1)

压接端子护套(13)

快速断开(4)

插入和拔出工具(20)

汽车密封件和盲堵(31)

汽车接头(79)

汽车端子(143)

汽车连接器护套(212)

汽车连接器盖帽(11)

汽车连接器锁和位置保证(16)

客户还购买了



TE 产品编号2-1355842-1
低和中等功率接头

TE 产品编号1379665-3
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号CV66786001
RNF-100 单壁盒 HS 热缩管

TE 产品编号144095-1
HOUSING MODU IV 2X3 P

TE 产品编号146219-3
20 MODIV VRT DR CE 100/125

TE 产品编号1571878-1
16 MODII HDR DRST SFMNT B/A

TE 产品编号1633383-7
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2-1415546-8
RM622024

TE 产品编号2-1803143-0
CRIMPER, INSULATION O

TE 产品编号2836350-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-039F052O

文档

产品图纸

6P STIFTWANNE 3MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-963211-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-963211-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_2-963211-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。