




MOST

TE 内部编号 1-2112180-3

MOST, Automotive Headers, Wire-to-Board, 2 Position, 6mm [.236in] Centerline, Horizontal, 1 Row, Black, Through Hole - Solder, Gold (Au), Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 数据连接器接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 水平

[所有 数据连接器接头 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	否

结构特性

节数	1
信号位置数量	2
Number of Positions	2
PCB 安装方向	水平
行数	1

电气特征

Operating Voltage	3.3 VDC
-------------------	---------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 的外形高度	14.2 mm[.559 in]
产品宽度	27 mm[1.06 in]
产品长度	26.7 mm[1.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F]
工作温度范围	-40 – 95 °C[-40 – 203 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

保护等级	IP5K
UL 阻燃性等级	否

包装特性

封装类型	盒
封装数量	45



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1418862-0
2POS. FIBER OPTIC HARNESS CONNECTOR

该系列中的其他产品 | MOST


其他汽车连接器附件(1)	数据连接器外壳(3)	数据连接器接头(2)	汽车接头(8)



汽车连接器护套(1)



汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了



TE 产品编号2-1379165-1
信号接头



TE 产品编号EG85646001
RNF-100 单壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号284134-2
MQS，连接器壳体



TE 产品编号284318-1
低和中等功率接头



TE 产品编号2150202-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F140OV




TE 产品编号284443-1
COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号7-1633305-6
CRIMPER, WIRE PREMIUM (.060" 'F')



TE 产品编号1560133001
ACW0219-6.00-24(BP)



TE 产品编号2-100693-2
MOUNTING BASE,BLACK

文档

产品图纸

POF,FO PIGTAIL,MOST,150, HAMA.,ASSY

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2112180-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2112180-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2112180-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本