




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > SUPERSEAL 1.0 接头



连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 水平

[所有 SUPERSEAL 1.0 接头 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是

结构特性

信号位置数量	26
Number of Positions	26
PCB 安装方向	水平
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1 mm[.039 in]
--------	---------------



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
-----	----

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	21.3 mm[.838 in]
产品宽度	23 mm[.905 in]
产品长度	62.5 mm[2.461 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装类型	管
封装数量	10

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）



超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-SU763-CH8172
SUPERSEAL 1.0 壳体

TE 产品编号 1473712-1
SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm

汽车密封件和盲堵(1)

汽车接头(24)

汽车端子(6)

汽车连接器护套(11)

客户还购买了

TE 产品编号1717934-1
AMPSEAL 16 壳体

TE 产品编号174257-2
ECONOSEAL，连接器壳体

TE 产品编号1-962916-3
定时器，母端和公端


TE 产品编号DT04-08PB-E003
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号1579007-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号1376886-1
3900281-442=S/S PLUG ASSY 44P



TE 产品编号1473712-1
SUPER SEAL 2ROW 26POS PLUG ASS



TE 产品编号1746817-1
SEALED EFI ECU 60P PLUG WIRE COVER



TE 产品编号1747142-1
SEALED EFI ECU 60POS LEVER R

文档

产品图纸

CAP HSG ASSY,SUPER SEAL CONN.26POS.

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1981051-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本