



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm, 4.8 mm [.059 in, .189 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 4, 7
Number of Positions	26
行数	2

主体特性

主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色



接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm, 4.8 mm[.059 in][.189 in]
--------	----------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	36 mm[1.417 in]
产品长度	82.4 mm[3.244 in]
产品高度	55.91 mm[2.201 in]
Row-to-Row Spacing	8.9 mm[.35 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	40
封装方法	Carton

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 900293-1
ABS .060 REC CONTACT

TE 产品编号 316867-1
.060 RUBBER PLUG S LIGHT GRAY

TE 产品编号 967067-1
MQS SGL WIRE SEAL

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System

其他汽车连接器附件(9)

插入和拔出工具(6)

汽车密封件和盲堵(2)

汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了




TE 产品编号2133217-1
环形端子



TE 产品编号2177770-3
MCON，母端和公端



TE 产品编号2282442-1
MCON，连接器壳体



TE 产品编号1939393-1
0.64/2.3mm SEALED CLIP



TE 产品编号1719667-1
COVER MQS CB 90



TE 产品编号1488208-1
0.64MM PIN CONTACT, CRIMP, 18-




TE 产品编号2287277-1
50POS,MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号2287334-1
PROTECTION CAP



TE 产品编号E441533001
MPCB-25.00-2



TE 产品编号1452528-1
UNDERCOVER FOR47WAY MK25 ABS C

文档



产品图纸

1.5/4.8 ABS CONN PLUG ASSY 13P H-TYPE

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903232-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903232-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903232-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of 187 Series, Waterproof Contact

英文版本

Crimping of Sealed type .060 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

1.5/4.8 PLUG ASSEMBLY 26POS

日语