



0.50 Connector System

TE 内部编号 1903615-4

0.50 Connector System, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 6 Position, Black, Signal, Operating Temperature Range -30 – 85 °C [-22 – 185 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > .50 连接器系统，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

Sealable: 否

[所有 .50 连接器系统，连接器壳体 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	6
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	黑色



接触件特性

对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1827855-3
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-4
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-1
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-2
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT

该系列中的其他产品 | 0.50 Connector System




插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(15)



汽车端子(8)



汽车连接器护套(28)


客户还购买了




TE 产品编号1-1903608-0
.50 连接器系统，连接器壳体




TE 产品编号1903695-2
高插针数接头




TE 产品编号178022-2
FF 250 PLUG HSG DBL LOCK BLACK



TE 产品编号172320-3
POSITIVE LOCK 1P



TE 产品编号175978-1
CAP HOUSING 187 (4.8 MM)
ASSEMBLY



TE 产品编号2297730-1
0.64 12POS CAP ASSY SMT REVERSE
LOCK



TE 产品编号193197P007
ES1000-NO.1-C1-X-20MM



TE 产品编号CY1947-000
ES1000-NO.4-B7-X-55MM



文档

产品图纸

0.50 SERIES CONN 6POS PLUG HOUSING ASSY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903615-4_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903615-4_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1903615-4_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

0.50 Series Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语