




0.50 Connector System

TE 内部编号 1-1903611-6

0.50 Connector System, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 12 Position, Gray, Signal, Operating Temperature Range -30 – 85 °C [-22 – 185 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > .50 连接器系统，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 12

Sealable: 否

[所有 .50 连接器系统，连接器壳体 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	12
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	灰色



接触件特性

对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
--------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
工作温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1827855-3
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT

TE 产品编号 1827855-4
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT

TE 产品编号 1827855-1
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT

TE 产品编号 1827855-2
0.50 SERIES CONNECTER
RECEPTACLE CONTACT

该系列中的其他产品 | 0.50 Connector System

插入和拔出工具(1)

汽车密封件和盲堵(2)

汽车接头(15)

汽车端子(8)

汽车连接器护套(28)

客户还购买了

TE 产品编号 1903607-4
.50 连接器系统，连接器壳体

TE 产品编号 5068096007
RNF-100 单壁件 HS 热缩管

TE 产品编号 180352-6
FF 250 TAB 4-6MM2 BR SILVER
PLATED

TE 产品编号 2151679-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-039F042O

TE 产品编号 D636143001
ACW0219-1.00-16(NS)

TE 产品编号 1452528-1
UNDERCOVER FOR 47WAY MK25 ABS
C

TE 产品编号 1989037-1
BUSBAR, STD. POWER TIMER, 2
POSN. WELDED



文档

产品图纸

0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903611-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903611-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1903611-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

0.50 Series Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

使用说明书

0.50/1.5 HYBRID SERIES UNSEALED CONNECTOR (SMT-TYPE)

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本