




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > LEAVYSEAL 壳体



连接器和壳体类型: **公端子护套**

对接公端宽度: 9.5 mm [.374 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 1

Sealable: **是**

[所有 LEAVYSEAL 壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	1
行数	1

主体特性

出线角度	其他
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色



连接器代码	0
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	9.5 mm[.374 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是

尺寸

产品宽度	84.9 mm[3.343 in]
产品长度	30.5 mm[1.201 in]
产品高度	25.8 mm[1.016 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	280
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）



超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP MCP，非密封连接器壳体

该系列中的其他产品 | AMP MCP Connector System

其他汽车连接器附件(2)

插入和拔出工具(13)

汽车密封件和盲堵(6)

汽车接头(29)

汽车端子(124)

汽车连接器护套(352)

汽车连接器盖帽(24)

汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了





TE 产品编号1-1823448-2
LEAVYSEAL 壳体



TE 产品编号1743793-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-1579008-5
EXTRACTION TOOL, 3POS.
SECONDARY LOCK CL.




TE 产品编号1-936049-1
COVER HSG FOR E-J PLUG 16P



TE 产品编号1718553-1
LVDS, SHELL HALF 2, 155DEG.



TE 产品编号1718554-1
LVDS, SHELL HALF 1, 155DEG.



TE 产品编号368811-1
.250 SEAL PLUG (0.85-2.0 W SQ)



TE 产品编号1066243001
ACW0219-0.50-89(NS)



TE 产品编号CD41663001
ACW0219-1.00-60(NS)



TE 产品编号3825476013
RPPM-4/1-X-35MM

文档

产品图纸
MCP 9.5MM 1P CAP ASSY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1743797-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1743797-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1743797-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本