




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MCON，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 4 mm

[所有 MCON，连接器壳体 \(283\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器代码	A
-------	---

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm
--------	--------

壳体特性

中心线（间距）	4 mm
---------	------

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
-----------	--------

工组温度范围	-40 – 150 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---


焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M4595-CH8172 MCON，连接器壳体	 TE 产品编号 1-2301520-6 8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW	 TE 产品编号 1-2301520-7 8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW
 TE 产品编号 2-2301520-6 8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW	 TE 产品编号 2-2301520-7 8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW		

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System

 其他汽车连接器附件(6)	 插入和拔出工具(31)	 汽车密封件和盲堵(4)	 汽车接头(1)
 汽车端子(114)	 汽车连接器护套(288)	 汽车连接器盖帽(24)	 汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了



TE 产品编号2822343-5
MULTILOCK , 连接器壳体

TE 产品编号2-179437-2
2.0 A-F REC ASSY 22P HI-COAT

TE 产品编号2-179868-2
2.0 A-F TAB ASSY 22P L=3.1

TE 产品编号2151180-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130FA

TE 产品编号2234180-1
DIE SET DIA 6MM T 6MM2

TE 产品编号2234183-1
DIE SET DIA 3.6MM F 50MM2

TE 产品编号2326060-1
DIE SET DIA 8MM-90 T 50MM2

TE 产品编号2362765-1
MATENET,CABLE ASSY,100 MBPS UTP

TE 产品编号2176404-6
3550 22K 1%

TE 产品编号85863-3
MOD II CONT. STRIP

文档

产品图纸

12POS, MCON 1.2 LL REC SEALED 2ROW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2323170-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2323170-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2323170-5_B.3d_stp.zip

英文版本

产品规格

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



应用规格

英文版本