



端子和接头 > 汽车端子 > MCON，母端和公端



端子和接头类型: Tab

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: 24 – 22 AWG

所有 MCON，母端和公端 (103)

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Tab
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
汽车端子接触面电镀	银 (Ag)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.25 – .35 mm²
线径查找	22 AWG
电线绝缘直径	1.1 – 1.6 mm[.043 – .063 in]

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	6000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON，母端和公端	 TE 产品编号 CAT-M4595-CH8172 MCON，连接器壳体	 TE 产品编号 2297911-1 12 WAY IN-LINE TAB PLUG ASSY	 TE 产品编号 967067-2 MQS EINZELLEITDICHT
 TE 产品编号 2-2151596-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 TE 产品编号 2-2151596-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 TE 产品编号 2151596-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 TE 产品编号 2151596-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200
 TE 产品编号 2304887-1 16POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD 1	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2327042-1 2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD A	 TE 产品编号 2327042-2 2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD B
 TE 产品编号 2327042-3 2POS, MCON 1.2, TAB HSG ASSY, SLD, COD C	 TE 产品编号 5-2151596-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 TE 产品编号 5-2151596-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 TE 产品编号 7-2151596-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200
 TE 产品编号 7-2151596-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F1200	 KIT TE 产品编号 7-2151596-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F1200	 KIT TE 产品编号 7-2266208-7 OC-050F1200-752-CRIMPTOOLINGKIT	

该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(31)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(1)




汽车端子(114)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了



TE 产品编号144172-3
定时器，连接器壳体




TE 产品编号1318329-1
TH/.025 连接器系统，母端和公端




TE 产品编号1379218-2
COVER FOR 5W MPQ+MQS HSG



TE 产品编号1379218-1
COVER FOR 5W MPQ+MQS HSG



TE 产品编号1563124-1
2. LOCK,10 POS FEM HOUSING



TE 产品编号968183-1
2.RETAINER



TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1456968-3
CONTACT,FEMALE, 0.64, 20 TO 22
AWG, AG



TE 产品编号1333281-3
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM (.053")

文档



产品图纸

MCON 1.2 CB TAB SWS AG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141114-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141114-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141114-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本