



端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]
对接公端厚度: .64 mm [.025 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .5 – 1.25 mm²

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(144\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 1.25 mm ²
-----------	---------------------------



线径查找	16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG
电线绝缘直径	2 – 2.6 mm[.079 – .102 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK , 连接器壳体	 TE 产品编号 CAT-M9194-T273 MULTILOCK , 母端和公端	 TE 产品编号 91573-1 CCII 070 SERIES REC TAB 20-16 ASSY	 TE 产品编号 755430-2 EXT,TOOL ASSY
 TE 产品编号 348793-4 SHORTING CONN RECPT HSG. (BRIG	 TE 产品编号 58521-2 PRO-CRIMPER DIE	 TE 产品编号 2-2151168-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F	 TE 产品编号 2-2151168-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F
 TE 产品编号 2151168-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F	 TE 产品编号 2151168-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F	 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 7-2151168-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F
 TE 产品编号 7-2151168-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F	 TE 产品编号 7-2151168-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F102F	 TE 产品编号 368032-1 070 MLC JOINT CONNECTOR 4P	 TE 产品编号 1-85113-2 070/250 HYB 15P PLUG(BLK) W/BL
 TE 产品编号 172902-2 SCCS 14P PLUG HSG	 TE 产品编号 175111-8 04/07 HYBRID PLUG HSG 26P ORAN	 TE 产品编号 368135-7 040/070 HYB 22P PLUG HSG YELLO	

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)



汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)




汽车连接器锁和位置保证(2)


客户还购买了



TE 产品编号173851-1
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号173645-1
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号968271-1
2. KONT-SICHERUNG 6P



TE 产品编号1614354-8
RN 0603 4K87 0.1% 10PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

MCI/O REC CONTACT REEL

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_173631-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_173631-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_173631-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

[.070 Series Receptacle Contact](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_173631-1_06012018241_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[HYBRID I/O CONNECTOR](#)

英文版本

[客户手册（非美国）](#)

英文版本

[HYBRID I/O CONNECTOR](#)

英文版本

[客户手册（非美国）](#)

英文版本

[客户手册（非美国）](#)

英文版本

[070 MULTI-LOCK CONNECTOR](#)

英文版本