

D-SCE-2.5K-6.4-50-4

✓ 有效

Alcoswitch SE, Sigma SC

TE 内部编号 201469-000

Sigma SC, Printable Tubing, Ladder Printable Tubing Type, Fluid Resistant Printable Tubing Grade, 3:1 Printable Tubing Shrink Ratio, Yellow

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管



可打印套管类型: 分段套管

可打印套管等级: 耐流体腐蚀

可打印套管收缩率: 3:1

主要产品颜色: 黄色

每个套管的标记数: 1

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐流体腐蚀

主体特性

可打印套管收缩率	3:1
主要产品颜色	黄色
每个套管的标记数	1

尺寸

产品长度	16.94 mm[.667 in]
提供的内径	6.4 mm[.25 in]
恢复的内径	2.11 mm[.083 in]
兼容电缆直径范围	2.31 – 5.46 mm[.091 – .215 in]

使用环境

工作温度范围	-75 – 135 °C[-103 – 275 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

建议的色带	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
-------	--------------------------------------

打印机/标签特性

建议的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色
--------	------------------------------

带产品数据手册》

打印机类型

Thermal Transfer

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CP8122-000
T6112DS-PRINTER



TE 产品编号 311292-000
TMS-RJS-RIBBON-4DSCE



TE 产品编号 F55931-000
1966-RIBBON



TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER

TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186538-1
RIB-1982-300-110-L-0

TE 产品编号 1-2186540-1
RIB-1982-300-60-L-0

TE 产品编号 1-2186549-1
RIB-1982-240-110-L-0-T200

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch SE](#)

RJ14 连接器(4)

RJ22 连接器(2)

RJ25 连接器(5)

RJ45 连接器(9)

可打印套管(3)

滑动开关(6)

该系列中的其他产品 | [Sigma SC](#)



LC 连接器(3)



SC 连接器(1)




可打印套管(9)



高频和射频电感器(69)


客户还购买了



TE 产品编号1-1586862-8
18P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW



TE 产品编号165300
SOLIS DIN 1.5-2.5 R M8



TE 产品编号2-111494-2
040 UNIV I/O 30DP SLOT LTCH




TE 产品编号2-1803016-7
Crimper, Insulation F



TE 产品编号2151994-1
OC-AT-S-FM-070F090O-001-0260




TE 产品编号2266478-1
OC-AT-S-FM-062F090O-001-0283



TE 产品编号3-1437373-4
300-40-100M=40P 28A



TE 产品编号148308-000
D-142-66CS2829



TE 产品编号EK23746001
QSZH-125-NR1-75MM



TE 产品编号5058604007
RNF-100-1-1/4-6-SP

文档

产品图纸

D-SCE-2.5K-6.4-50-4

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书



使用说明书（非美国）

英文版本