




1976

TE 内部编号 1-2186547-1

1976, Printer Ribbons, Resin, Black, Printer Ribbon Length 984 ft [300 m], Printer Ribbon Width 4.33 in [110 mm]

在 TE 官网查看>

标识和标签 > 打印机色带



打印机油墨类型: 树脂

打印机色带颜色: 黑色

打印机色带长度: 300 m [984 ft]

打印机色带宽度: 110 mm [4.33 in]

产品特性

产品类型特性

打印机油墨类型	树脂
---------	----

结构特性

色带配置	油墨侧向外（反向绕线）
色带类型	热转印

主体特性

打印机色带颜色	黑色
---------	----

尺寸

打印机色带长度	300 m[984 ft]
打印机色带宽度	110 mm[4.33 in]

操作/应用

兼容的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L1126-P689
面板标签



该系列中的其他产品 | 1976



打印机色带(4)

客户还购买了



 TE 产品编号2322614-1 面板标签	 TE 产品编号6318772-6 信号接头	 TE 产品编号CH12616001 RNF-100 单壁杆 HS 热缩管	 TE 产品编号3-794621-6 06P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT LF
 TE 产品编号140736-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号2150529-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-091F130FA	 TE 产品编号2234157-1 DIE SET PCON 12-2P F 16MM2	 TE 产品编号2266726-1 OC-AT-S-FM-055F070O-001-0281
 TE 产品编号2327810-1 COVER,90,25/29POS REC HSG	 TE 产品编号2837691-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-118F158O		

文档

产品图纸
RIB-1976-300-110-L-0
英文版本

数据表/目录页
Printing Ribbons and Inks
英文版本