

TMS-RJS-RIBBON-4DSCE

✓ 有效

4DSCE


TE 内部编号 311292-000

4DSCE, Printer Ribbons, Wax, Black, Printer Ribbon Length 1476 ft [450 m], Printer Ribbon Width 4.33 in [110 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 打印机色带



打印机油墨类型: 蜡

打印机色带颜色: 黑色

打印机色带长度: 450 m [1476 ft]

打印机色带宽度: 110 mm [4.33 in]

产品特性

产品类型特性

打印机油墨类型	蜡
---------	---

结构特性

色带配置	油墨侧向外（反向绕线）
色带类型	热转印

主体特性

打印机色带颜色	黑色
---------	----

尺寸

打印机色带长度	450 m[1476 ft]
打印机色带宽度	110 mm[4.33 in]

操作/应用

兼容的打印机	请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T3437-D1
D-SCE 耐流体性套管



TE 产品编号 EC1920-000
D-SCE-1K-12-50-5



TE 产品编号 7520990001
D-SCE-1K-4.8-50-S3-4



TE 产品编号 E44758-000
D-SCE-4.8-50-S1-9



TE 产品编号 5492670001
D-SCE-9.5-50-S1-4



TE 产品编号 EC1913-000
D-SCE-1K-6.4-50-5



TE 产品编号 CC0042-000
D-SCE-1K-2.4-50-S2-4



TE 产品编号 EC1950-000
D-SCE-1K-25-50-5



TE 产品编号 D14966-000
D-SCE-2.4-50-S1-9



TE 产品编号 7710110001
D-SCE-9.5-50-4



TE 产品编号 EC1906-000
D-SCE-1K-4.8-50-5



TE 产品编号 8153950001
D-SCE-18-50-4

TMS-RJS-RIBBON-4DSCE

4DSCE, Printer Ribbons, Wax, Black, Printer Ribbon Length 1476 ft [450 m], Printer Ribbon Width 4.33 in [110 mm]



TE 产品编号 EC1917-000
D-SCE-1K-9.5-50-5

TE 产品编号 EC1723-000
D-SCE-1K-2.4-50-5

TE 产品编号 7582210001
D-SCE-1K-4.8-50-S2-4

TE 产品编号 4129070001
D-SCE-1K-3.2-50-S3-4

TE 产品编号 1671350001
D-SCE-1K-6.4-50-S2-4

TE 产品编号 3425690001
D-SCE-2.4-50-S1-4

TE 产品编号 902767-000
D-SCE-25-50-S1-4

TE 产品编号 EC1903-000
D-SCE-1K-3.2-50-5

该系列中的其他产品 | 4DSCE

打印机色带(1)

客户还购买了

TE 产品编号1-1318114-4
Dynamic 2000 母端和公端壳体

TE 产品编号1-179552-4
Dynamic 3200 母端和公端壳体

TE 产品编号1318108-1
Dynamic 2000 端子

TE 产品编号073937-000
D-SCE 耐流体性套管

TE 产品编号YHDP26-24-91SEL024
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号064743-000
B-151-13

TE 产品编号1-1649329-6
RT424048

TE 产品编号1424647-1
START SENSOR ASSY



文档

产品图纸

TMS-RJS-RIBBON-4DSCE

英文版本

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本