




LUMAWISE | LUMAWISE Endurance N

TE 内部编号 2306129-1

LUMAWISE Endurance N, ANSI Street Lighting Accessories, Cover,
Gray, Product Diameter 3 in [76 mm], Not Vented / Sleeve
Compatible, Sealable

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明组件 > 光控制外壳



照明产品类型: 外壳
主要产品颜色: 灰色
产品直径: 76 mm [3 in]
包括照明连接器特性: Not Vented, Sleeve Compatible
Sealable: 是

[所有 光控制外壳 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	外壳
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented, Sleeve Compatible
-----------	-------------------------------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (5.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A 光控制基座	 TE 产品编号 1-2213871-3 LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,3POS	 TE 产品编号 1-2325661-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT	 TE 产品编号 1-2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT
 TE 产品编号 2325661-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM	 TE 产品编号 2336396-1 ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT		

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)

ANSI 街道照明插座(25)

ANSI 街道照明电源管理(6)

ANSI 街道照明组件(17)

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了

TE 产品编号2213362-3
调光插座

TE 产品编号1-2306128-1
光控制外壳

TE 产品编号154N-005G-RT
介质隔离式压力传感器库存列表

TE 产品编号1-2161800-1
APT-5A TERMINATING MACHINE

TE 产品编号1393143-5
27E121=SOCKET,KUP,11,SCW,PLE

TE 产品编号1-1879352-7
RR02 5% 1R5 AMMO

TE 产品编号104433-3
06 MODII HDR DRST B/A W/HD

TE 产品编号ESA002N00310001000
615 PLUG

文档

产品图纸
COVER, LIGHT CONTROL, 76MM DIA., TALL
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2306129-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2306129-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2306129-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER](#)

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[Dimmable Photocontrol CB Test Report](#)

英文版本

[Dimmable Photocontrol CB Certificate](#)

英文版本