




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座 > 无需工具即可安装的可旋转调光插座



照明产品类型: 短路帽

包括照明连接器特性: Rotatable

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 5

Sealable: 是

[所有 无需工具即可安装的可旋转调光插座 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |      |
|----------|------|
| 照明产品类型   | 短路帽  |
| 连接器系统    | 线到部件 |
| Sealable | 是    |

结构特性

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 包括照明连接器特性           | Rotatable |
| Number of Positions | 5         |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 15 A |
|-------------|------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|



行业标准

|       |      |
|-------|------|
| 机构/标准 | ANSI |
|-------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A<br/>光控制基座</p> |  <p>TE 产品编号 1-2336396-1<br/>ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER<br/>BASE, W/VENT</p> |  <p>TE 产品编号 1-2336396-2<br/>ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER<br/>BASE, W/VENT</p> |  <p>TE 产品编号 2332473-1<br/>GASKET, TOOL-LESS DIMMING<br/>RECPT SEALING</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance N](#)



ANSI 街道照明底座组件(14)




ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号2213848-2  
母端配件



TE 产品编号2349202-5  
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片




TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001  
D38999：直式插头，23-53 插件



TE 产品编号1987236-1  
RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG., INDUSTRIAL



TE 产品编号2173239-1  
1x3 Cage Assy Bhnd Bzl QSFP28



TE 产品编号413522-000  
22759/35-24-0



TE 产品编号2328118-2  
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR



TE 产品编号2328118-3  
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY



TE 产品编号3180903001  
55A1821-16-2/6-9

文档



产品图纸

RECEPTACLE, TOOL-LESS ROTATABLE DIMMING

英文版本

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N tool-less dimming receptacle Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本