



连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z35 微型 LED 底座



兼容的 LED: Citizen CLU710-1204C1, Citizen CLU711-1204C1

包括照明连接器特性: No Driver on Board, Not Dimmable, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired

Operating Voltage: 60 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

[所有 Z35 微型 LED 底座 \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |         |
|----------|---------|
| 产品类型     | LED 固定架 |
| COB 基材厚度 | 1 mm    |
| 连接器系统    | 线到部件    |
| Sealable | 否       |

结构特性

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包括照明连接器特性           | No Driver on Board, Not Dimmable, Not Optic Compatible, Not Programmable, Zhaga Inspired |
| Number of Positions | 2                                                                                        |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 额定电流（最大值）         | 3 A    |
| Operating Voltage | 60 VDC |

主体特性



|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 兼容的 LED | Citizen CLU710-1204C1, Citizen CLU711-1204C1 |
|---------|----------------------------------------------|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子基材        | 铜合金 |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A |

端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 插入式 |
|--------|-----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | PBT GF |
|------|--------|

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C |
|--------|--------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-L97-L4981C

Z35 微型 LED 底座

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders

LED 底座(79)

客户还购买了

TE 产品编号2213254-1

Z50 小尺寸 LED 底座

TE 产品编号2213254-2

Z50 ZHAGA 尺寸 LED 底座

TE 产品编号YDTS26F13-04SEV001

Straight Plug: D38999, 13-04 Insert, Electroless Nickel Plating

TE 产品编号1623723-2

线绕电阻器：轴向安装，17 瓦特

TE 产品编号2170773-1

CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, LP

TE 产品编号1-282841-1

TERMI-BLOK PCB MOUNT 11P.5

TE 产品编号2176406-9

3560 2R2 1%

TE 产品编号20004013-00

PRESS XDCR M325P-00000E-025BG



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213929-8\_6.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213929-8\_6.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2213929-8\_6.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE LED Holder Type Z35 16\*19 flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

LED Holders CB Test Certificate to IEC 60838

英文版本

LED Holders

英文版本