




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



矩形连接器插入类型: **插针**

端子类型: **插针**

Number of Positions: **40**

Wire Size: **26 AWG, 28 AWG**

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
矩形连接器插入类型	插针

结构特性

Number of Positions	40
---------------------	----

主体特性

材料	玻璃纤维尼龙
颜色	黑色

接触件特性

端子类型	插针
------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.76 mm, 1.02 mm[.03 in][.04 in]
Wire Size	26 AWG, 28 AWG

操作/应用

适用于	120 位插座配件, AMP 锁闭带状电缆连接器
-----	--------------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	85

其他

注释	端子电镀是镍板（按照 QQ-N-290）上镀金
----	-------------------------



(按照 MIL-G-45204)

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1658608-2
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm

TE 产品编号1-499252-3
总线连接器：应力消除，ATA

TE 产品编号1445829-1
MINI CPC

TE 产品编号91519-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 18-14 ASSY



TE 产品编号1-1658622-2
64 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE

TE 产品编号1-66099-4
III+ PIN, 18-16, 30AU/FL, SMPACK

TE 产品编号1-51692-6
N SERIES PLUG RG 217

TE 产品编号1-5207908-0
KIT S/R SCREW RET 90/180 DEG

TE 产品编号1-745508-2
FERRULE SPLIT RING, HD

文档

产品图纸

RECEPT MODULE ASSY FOR RIBBON

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

CR Series Ribbon Cable Receptacle Contact

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

CR Series Standard Zero-Entry-Force 120-Position Connectors

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

Tooling Assembly for Terminating Ribbon Cable and CR Recept Modules

英文版本