




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子的端子类型: 插入式

端子高度: 7.87 mm [.31 in]

腔尺寸: 尺寸 2

铝质电线尺寸: .95 – 1.15 mm

电磁线尺寸: .91 – 1.15 mm

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
-----------	-----

Sealable	否
----------	---

主体特性

腔尺寸	尺寸 2
-----	------

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

漆包线端子的端子类型	插入式
------------	-----

底板材料	无
------	---

漆包线端子的端子方向	直式
------------	----

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	凹点
-------------	----



壳体特性

壳体保持力	标准
-------	----

尺寸

端子高度	7.87 mm[.31 in]
铝质电线尺寸	.95 – 1.15 mm
电磁线尺寸	19 – 17 AWG
漆包线端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
材料厚度（电磁线侧）	.4 mm[.016 in]
漆包线端子总长	7.87 mm[.31 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

识别标记

标识号	24
-----	----

行业标准

RU（UL 部件认证）	获得认可
-------------	------

包装特性

漆包线端子包装方式	卷/箱
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63410-1
MAG-MATE POKE IN TAB .020PTPBR

该系列中的其他产品 | MAG-MATE

PCB 端子(1)

插入和拔出工具(8)

漆包线端子(468)

客户还购买了

TE 产品编号3-6437285-0
SUPERSEAL 1.0 接头


TE 产品编号179841-1
STD 温度电源双锁接头

TE 产品编号917845-1
AMP POWER TAB HDR ASSY 8P V

TE 产品编号170032-1
250 FASTON, REC., 20-14 AWG, BR




TE 产品编号170262-2
EIS CONTACT



TE 产品编号170183-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR



TE 产品编号2328510-1
300BOX MAG-MATE TERMINAL WITH 187 TAB



TE 产品编号354323-2
ANVIL, AMPLIVAR SPLICE

文档

产品图纸

SPEC,LEAF CONTACT,TRI-SLOT,MAG-MATE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742347-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742347-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742347-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本