



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Receptacle

漆包线端子的端子类型: 母端

漆包线端子接合插针直径: 2.29 mm [.09 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 3.4 mm [.13 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2 – 3.4 mm [.078 – .13 in]

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	引线
-----------	----

结构特性

条纹方向	末端馈线
------	------

主体特性

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
漆包线端子的端子类型	母端
漆包线端子接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	压接
压接区域长度	6.13 mm[.241 in]

尺寸

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	3.4 mm[.13 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2 – 3.4 mm[.078 – .13 in]
Wire Size	.51 – 1.3 mm²
引线尺寸	20 – 16 AWG



漆包线端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
材料厚度（电磁线侧）	.4 mm[.016 in]
漆包线端子总长	15 mm[.59 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2825082-2
CLUSTER BLOCK HSG_V0-GWT

TE 产品编号 2-2150527-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F150F

TE 产品编号 2150527-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F150F

TE 产品编号 2825082-1
CLUSTER BLOCK HSG PBT

TE 产品编号 7-2150527-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F150F

TE 产品编号 7-2150527-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F150F

客户还购买了

TE 产品编号2-32835-2
PIDG 环形端子

TE 产品编号2273006-2
M8 公端直角单头

TE 产品编号2-1879461-6
厚膜电阻器：电流感应

TE 产品编号2204018-1
CC 150 - Crown Clip Junior Dual Power

TE 产品编号2-1658043-1
MSB0.80RC-ASY040FL,-F,-TY

TE 产品编号2204018-2
CC 150 - CROWN CLIP Dual Power Connector

TE 产品编号2825082-1
CLUSTER BLOCK HSG PBT

TE 产品编号85829-8
08 MODI HDR SRST .156CL

TE 产品编号4-2176414-8
7W STD M/OX 5% 1K8

TE 产品编号3-2176415-8
8W STD M/OX 5% 1K0

文档



产品图纸

CLUSTER PIN REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825083-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825083-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825083-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Economy Cluster Blocks Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本