




端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Receptacle

漆包线端子的端子类型: 母端

漆包线端子接合插针直径: 3.18 mm [.125 in]

端子高度: 10.05 mm [.396 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 4.32 mm [.17 in]

产品特性

产品类型特性

支持种类	绝缘支撑
漆包线端子线缆类型	引线

主体特性

漆包线端子电镀材料	后镀锡, 铜合金
-----------	----------

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
漆包线端子的端子类型	母端
漆包线端子接合插针直径	3.18 mm[.125 in]
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	压接
	.442 in

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



壳体特性

壳体保持力	标准
-------	----

尺寸

端子高度	10.05 mm[.396 in]
漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.9 – 4.32 mm[.075 – .17 in]
Wire Size	2.08 – 8.35 mm²
漆包线端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
漆包线端子总长	23.83 mm[.938 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	3000
漆包线端子包装方式	卷

其他

注释	加长型卷筒。卷筒外径为 30。
----	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬







和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217672-1 CLSTR BLK RCPT AMVAR 4000-8500	 TE 产品编号 62243-3 125 PIN RECEPTACLE 14-10	 TE 产品编号 1217176-1 CLUSTER BLOCK RECEPT.	 TE 产品编号 63455-1 Cluster Block Recpt Amplivar 4000-8500
 TE 产品编号 1217175-1 CLUSTER BLOCK RECEPT.	 TE 产品编号 62244-6 125 PIN RECEPTACLE 18-16	 TE 产品编号 63453-1 Cluster Block Recpt Amplivar 400-1600	 TE 产品编号 1742539-3 CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP
 TE 产品编号 1742657-1 CLUSTER BLOCK RECP 22-18 020TP	 TE 产品编号 1855463-1 HDM w/FA SMPO210F280F LM CUT	 TE 产品编号 1855682-1 HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT	 TE 产品编号 1855682-3 HDM-FA-EA-200OV275OV-BENCH G-CUT
 TE 产品编号 62243-5 125 PIN RECEPTACLE 14-10			

客户还购买了



 TE 产品编号3-641122-3 Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment	 TE 产品编号6-2176230-9 SMD 功率电阻器：3 瓦特，5% Tol	 TE 产品编号644042-8 Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号1969543-8 ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL ROW, EP2.5
 TE 产品编号2170747-4 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP	 TE 产品编号4-1879227-8 CPF 1206 523K 0.1% 25PPM 1K RL	 TE 产品编号ZPF0000000000001979 182-0447-20	 TE 产品编号2-1879627-0 H4P 62R 1% 100PPM
 TE 产品编号6-1879637-4 H8 23K7 0.5% 15PPM	 TE 产品编号1-2176322-4 SMV 1W 1M2 5%		

文档

产品图纸

CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1742539-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1742539-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1742539-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本