



端子和接头 > 漆包线端子



端子高度: 3.17 mm [.125 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 2.9 mm [.115 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.9 mm [.115 in]

引线尺寸: 22 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	引线, 漆包线
-----------	---------

主体特性

漆包线端子电镀材料	无镀层
-----------	-----

接触件特性

漆包线端子的端子方向	直式
------------	----

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	倒钩
-------------	----

尺寸

端子高度	3.17 mm[.125 in]
漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	2.9 mm[.115 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.9 mm[.115 in]
引线尺寸	22 – 18 AWG



电磁线尺寸	34 – 18 AWG
漆包线端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
材料厚度（电磁线侧）	.51 mm[.02 in]
漆包线端子总长	7.62 mm[.3 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 175 °C[-40 – 347 °F]

包装特性

漆包线端子包装方式	卷
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





 TE 产品编号 8-1601046-1 331-101-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601046-3 STANDARD WIRE TO WIRE SIAMEZE, HIGH TEMP,	 TE 产品编号 4-1601056-1 031-119-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ	 TE 产品编号 6-1601046-2 WIRE2WIRE,STD,SMZ
 TE 产品编号 8-1601046-2 331-101-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601433 531-101-002= POCKET SPECIFICATION		

该系列中的其他产品 | SIAMEZE

 插入和拔出工具(1)	 漆包线端子(206)
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号7-1438136-2 GET .64 连接器系统，连接器壳体	 TE 产品编号1-284744-1 AMP MONO-SHAPE 6P.TAB BRIDGE C	 TE 产品编号189335-5 CRIMPER, INSULATION "F"	 TE 产品编号2-1601028-1 131-063-000=TAB,250X032,STD SMZ
 TE 产品编号2-284937-1 TAB SIAMEZE CONTACT .250" x.03	 TE 产品编号2266194-2 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-051F094O	 TE 产品编号2266562-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-098F100OA	 TE 产品编号2836562-2 OC-AT-S-FA-102F116O-CC-131-1506



文档

产品图纸

131-102-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ

英文版本

131-102-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601046-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601046-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601046-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

1-1773702-7 _IDC_Magnet_Wire

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

